

**Angebot** : 210162 vom 23.03.2021  
 Kundennummer : 10517  
 Leistungsdatum :  
 Hersteller : M.A.N.  
 Typ : TGS 26.430  
 Fahrgestellnr. : ?  
 Kennzeichen : WMA19FZZ8NP174365  
 Sachbearbeiter : Gerd Körber

Seite 1

Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Gesamt/EUR
--------	-------------	-------	---------	------------

**1 Stück LKW-Aufbau für den Transport von Arbeitsgeräten.**

Dieser Aufbau kann auf einem MAN TGS **6x2 Fahrgestell** mit Nahverkehrs-FHS und 5100 mm Radstand aufgebaut werden. Bereifung 385/55 R22.5 vorne, hinten 315/60 R22,5. Rahmenhöhe ca. 995 mm beladen.

**Maße:** Plattformlänge: ca. 8.400 mm

Aufbaubreite: 2.550 mm

**Ladekante: ca. 1.040 mm beladen**

Nutzlast je nach Ausführung LKW: ca. 13,5 to bei 26 to Gesamtgewicht

**Aufbauhöhe 120mm, Gewicht des kompletten Aufbaus ca. 3850 kg**

- Bodengruppe gefertigt als Integralrahmen aus Blechzuschnitten (Feinkornstahl) unter Berücksichtigung der erforderlichen Aufbaurichtlinien des LKW- Herstellers, ausgestattet mit BICKEL Schwerlastlochboden zur optimalen Radlastverteilung bis 5to Punktlast.
- Komplettes Bodenblech mit rutschhemmendem Belag beschichtet.
- Nach den Hinterachsen wird der Aufbau abgeschrägt bis zum Rahmenende, somit liegt der stabile Abschlussträger noch 20 mm über der LKW – Rahmenoberkante.
- Stirnwand bis ca. FHS Regenkante mit stabilen Eckrungen und Mittelstützen. Einlage aus Aluminium Tränenblech.
- 2 Stangen vorne zwischen den Stirnwandstützen zum einhängen der Zurrmittel.
- An der Stirnwand rechts und links von der Winde je 1 Werkzeugkasten, abschließbar.
- Beleuchtung aufgebaut nach den Richtlinien von LKW- Herstellern und der StVO
- Abschlussträger stabil zur Kraftaufnahme der Auffahrampen.
- LED-Umrissleuchte am Aufbau hinten.

**Zurrringe:**

- 40 Zurrringe 5 to versenkt eingebaut und verschweißt. 4 Reihen gleichmäßig verteilt.
- Im Lochboden kann im Radius von 30mm bis zu 2,5 to gezurrt werden.

**Lackierung:**

- Strahlen
- Aufbau Spritzverzinkt, Rampen KTL beschichtet
- Lackierung in Ihren Hausfarben RAL 7016 anthrazitgrau, ausgenommen Gitterroste

Für unser Vertragsverhältnis gelten ausschließlich unsere AGB, die Sie unter [www.bickel-tec.com](http://www.bickel-tec.com) einsehen können.

**Angebot** : 210162 vom 23.03.2021  
 Kundennummer : 10517  
 Leistungsdatum :  
 Hersteller : M.A.N.  
 Typ : TGS 26.430  
 Fahrgestellnr. : ?  
 Kennzeichen : WMA19FZZ8NP174365  
 Sachbearbeiter : Gerd Körber

**Seite 2**

Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Gesamt/EUR
--------	-------------	-------	---------	------------

#### Rampen:

- Gesamtlänge 4800 mm, Breite 750 mm, ca. 10° Auffahrschräge
- Auffahrampen geteilt mit hydraulischer Seitenverschiebung, komplett zusammenschiebbar, mit hydraulischer Streckung der Gesamttrampe, mechanische Teleskop - Pendelstützen, montiert an der Teilung,
- Mit verzinkten Gitterrosten geeignet für 5 to Punktbelastung.
- Rampensicherung während der Fahrt, seitlich. über Gestänge mit Gewindespansschloss.
- Betätigung über mechanische Handhebelsteuerung am Ventilblock, seitlich hinten rechts.
- Schwimmstellung an den Rampenzylindern, elektrisch gesteuert.
- Zusatzverlängerungsstützbeine an der Rampe montiert. Für Rampenbe- und Entladung.
- Verkürzte Rampenentladung mit angelegter Rampenspitze. Auflage ausziehbar.
- CE – Kennzeichnung

#### Hydraulik:

- Hydraulische Abstützung am Aufbauende mit beweglichen Teller Ø 250mm und Warnsummer im FHS.
- Hydraulik über Nebenantrieb LKW ( Getriebeantrieb Lieferumfang LKW )  
 Pumpe 47 ltr für Getriebeantrieb und Öltank 100 ltr  
 Hydraulikseilwinde Typ ComeUp HV 15000 für 6.800 Kg Zugkraft (EN 14492-1)  
 Inkl. 27 Meter Drahtseil 14mm, zusätzlichem Seilrollenfenster,  
 Seilanpressrolle und 2-kanal Funkfernsteuerung. Incl. Bedienungsanleitung.

#### Gewährleistung:

- 24 Monate nach mängelfreier Abnahme auf die Haltbarkeit sowie Konstruktion des Fahrzeug-Aufbaues, oder Auflieger.
- 12 Monate auf Aggregate von Zulieferanten, die von uns im Schadensfall nachgewiesen werden.

#### Abnahme:

- Entsprechend den geltenden Bestimmungen ausgeführt.

#### Zusätzliches:

- 2 Werkzeugkästen aus Edelstahl rechts und links vor der Antriebsachse. 1.200/500/500mm
- 1 Satz Rampensicherungs Gurte

Für unser Vertragsverhältnis gelten ausschließlich unsere AGB, die Sie unter [www.bickel-tec.com](http://www.bickel-tec.com) einsehen können.

**Angebot : 210162 vom 23.03.2021**  
 Kundenummer : 10517  
 Leistungsdatum :  
 Hersteller : M.A.N.  
 Typ : TGS 26.430  
 Fahrgestellnr. : ?  
 Kennzeichen : WMA19FZZ8NP174365  
 Sachbearbeiter : Gerd Körber

Seite 3

Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Gesamt/EUR
-	Geschlossener Edelstahlkasten für Hydraulikblock			
-	Hula-Blitz LED an Rampenspitze links und rechts außen			
-	Originale Arbeitsscheinwerfer Fhs. umsetzen auf Stirnwand.			
-	ohne Rand am Außenrahmen			
-	Gummi Ramm-pufferleiste an Stirnwand montiert			
-	Kugeklopfkupplung über Seilwind montiert			
-	Anhängebock typgeprüft m. Kugelkupplung 3,5 to			
-	2 Stck. Scheinwerfer in Rampe montiert			
-	Sicherungsblech für Spannelemente			
LATA 26 MAN	LKW-Aufbau für den Transport von Arbeitsgeräten	1,00	58.900,00	58.900,00
316032A1	Anhängebock typgeprüft mit Kugelkupplung für 350	1,0	750,00	750,00
5861SB01	Sicherungsblech für Spannelemente (Ketten, Gurte usw... )	1,50		350,00
6031RA00	Außenrahmen ohne erhöhte Kante (Boden bündig)	1,0		720,00
5461848807	Rundumleuchte. gelb an Rampe links oben	1,0	340,00	340,00
5461I060040	2 Arbeitsscheinwerfer in Rampe integriert	1,0	395,00	395,00
08001/00221	Paramentrierung Start/Stop; Motordrehzahl f. Nebenabtrieb	1,0		210,00
01	Kugelkopf auf der Strinwand über der Seilwinde	1,0	110,00	110,00
58582017	Werkzeugkasten VA 1200/500/500 mit Gasdruckdämpfer	2,0	772,50	960,00

<b>Auslagen :</b>	0,00	<b>Summe Netto :</b>	62.735,00	
<b>Fremdleistungen :</b>	0,00	<b>MwSt 19% :</b>	11.919,65	<b>Endbetrag : 74.654,65 €</b>

Wir würden uns sehr über einen Auftrag freuen. An dieses Angebot halten wir uns 30 Tage gebunden.

Für unser Vertragsverhältnis gelten ausschließlich unsere AGB, die Sie unter [www.bickel-tec.com](http://www.bickel-tec.com) einsehen können.